45873

Ручная щетка, 330 мм, Мягкий, синий цвет

Убирайте муку и другие сыпучие вещества с конвейерных лент, производственных поверхностей, столов и оборудования с помощью ручной щетки. Можно использовать с совком Vikan 5660x.

Technical Data

Продукт	45873
Видимая длина ворса	52 мм.
Материал	Полипропилен Полиэстер Нержавеющая сталь (AISI 304)
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания[1]	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/EC Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о веществах, контактирующих с пищевой продукцией	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Design Registration No.	EU 002175075-1-2
Кол-во в коробке	15 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	1560 Pcs.
Количество слоев на паллете	120 шт
Длина коробки	380 mm
Ширина коробки	290 mm
Высота коробки	140 mm
Длина	330 мм
Ширина	35 мм
Высота	110 мм
Вес, нетто	0,17 кг
Вес пакета	0,0056 kg
Вес коробки	0,0173 kg
Tare total	0,0229 kg
Вес, брутто	0,19 кг
Куб.м.	0,001271 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	100 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Мнимальная температура использования[3]	-20 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH

Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020458736
GTIN-14 номер	15705020458733
Код ТНВЭД	96039099
Страна происхождения	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.